

НОВА MAZDA3



	STYLE	EXCLUSIVE	PREMIUM
	SDN / 5HB		SDN
РОЗДРІБНІ ЦІНИ НА АВТОМОБІЛІ 2019 РОКУ ВИРОБНИЦТВА станом на 17.03.2020 / СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІМІТОВАНИЙ СКЛАД АВТОМОБІЛІВ 2019 РОКУ ВИРОБНИЦТВА З 17.03.2020 ДО 22.05.2020. КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ОБМЕЖЕНА*			
SKYACTIV-G 1.5 6AT 120 к.с БЕНЗИН	623 300 / 605 600	677 900 / 658 600	-
SKYACTIV-D 1.8 6AT 116 к.с. ДИЗЕЛЬ	702 200 / 627 200	-	780 300 / 725 300
ЕКСТЕР'ЄР			
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА	•	•	•
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА ТА БАМПЕРИ У КОЛІР КУЗОВА	•	•	•
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА			
ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	•	•	•
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПІДІГРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	•	•	•
ЗОВНІШНЄ ДЗЕРКАЛО ВОДІЯ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	•	•	•
ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ ДЗЕРКАЛ	-	-	•
ОПТИКА			
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА	•	•	•
LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА	-	•	•
ALH - СВІТЛОДІОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ	-	•	•
ПРОТИТУМАННІ ФАРИ, ІНТЕГРОВАНІ В БЛОКФАРУ (LED)	•	•	•
ЗАДНІ ЛІХТАРІ СВІТЛОДІОДНІ	-	•	•
ОМИВАЧ ФАР	•	•	•
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	•	•	•
СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ І-ACTIVSENSE			
7 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОДУШКУ ДЛЯ КОЛІНА ВОДІЯ	•	•	•
ABS+EBD+EBD+TCS+DSC+ESS**	•	•	•
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	•	•	•
G-VECTURING CONTROL PLUS (GVC-Plus) - МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	•	•	•
SBS - ВДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ	-	•	•
SBS + SBS R + SBS RC + FCTA + RCTA + DSA + CTS - СИСТЕМИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ І-ACTIVSENSE***	-	•	•
DM + DAA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ	-	•	•
LDWS - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЇЗД З ПОЛОСИ РУХУ	-	•	•
LAS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	-	•	•
BSM - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПІХ ЗОН"	-	•	•
HLA - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	•	•	•
КОЛЕСА ТА ШИНИ			
ЛЕГКОСПЛАВНІ 205/60R16	•	•	•



* Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін міжбанківського курсу долару США.
ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше) WWW.MAZDA.UA





ІНТЕР'ЄР	STYLE	EXCLUSIVE	PREMIUM
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	●	●	-
ТЕМНА ОБШИВКА ДАХУ ВСЕРЕДІНІ АВТОМОБІЛЯ (ДЛЯ НВ)	●	●	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ (ЧОРНА)	-	-	●
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКОПІДІОМНИКИ	●	●	●
ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ОКУЛЯРІВ	●	●	●
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	●	-	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	●	●
КОМФОРТ			
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	●	●	●
ПІДІГРІВ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІДІННЯ ВОДІЯ З ПАМ'ЯТТЮ НА 2 ПОЛОЖЕННЯ (ТІЛЬКИ SDN 1,8D)	-	●	●
ПІДІГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКАООЧНИКІВ	●	●	●
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	●	●	●
СМАРТ - КАРТА (система безключевого доступу)	-	-	●
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	●	●	●
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ			
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКЛО	●	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩИТКА ПРИЛАДІВ	●	●	●
БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР	●	●	●
КЕРМО ТА КПП			
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЄЮ ПІДІГРІВА	●	●	●
ЕЛЕКТРОПІДСИЛЮВАЧ КЕРМА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЗА ГЛИБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	●	●	●
ПІДРУЛІВНІ ПЕДАЛІ КПП (ТІЛЬКИ ДЛЯ ДВИГУНІВ 1,8D)	●	●	●
DRIVE SELECTION - ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ КПП (ТІЛЬКИ ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ)	●	●	-
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ			
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОЩУ	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	●	-	-
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУІЗ-КОНТРОЛЬ З ФУНКЦІЄЮ "STOP AND GO"	-	●	●
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ ЗІ СТАТИЧНИМИ ЛІНІЯМИ	●	-	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	●	●
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	●	●	●
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО З ФУНКЦІЄЮ AUTO HOLD	●	●	●
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	●	●	●
АУДИОСИСТЕМА			
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА MZD Connect з TFT КОЛЬОРОВИМ МОНІТОРОМ 8,8" Apple CarPlay™ та Android Auto™ ТА НМІ КОМАНДЕРОМ	●	●	●
РАДІО АМ/FM (RDS), 8 ДИНАМІКІВ	●	●	-
АУДИОСИСТЕМА BOSE , РАДІО АМ/FM (RDS), USB-MP3, 12 ДИНАМІКІВ	-	-	●
Bluetooth® - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●
РОЗ'ЄМИ (USB, AUX, iPod®)	●	●	●





КЕРМО ТА КПП	STYLE	EXCLUSIVE	PREMIUM
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЄЮ ПІДІГРІВА	●	●	●
ЕЛЕКТРОПІДСИЛЮВАЧ КЕРМА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЗА ГЛИБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	●	●	●
DRIVE SELECTION - ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМІВ КПП	●	●	-
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ			
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКЛО	●	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩИТКА ПРИЛАДІВ	●	●	●
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ			
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ ЗІ СТАТИЧНИМИ ЛІНІЯМИ	●	-	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	●	●



SOULD RED CRYSTAL

* - лише для кузова НВ



MACHINE GREY



SNOWFLAKE WHITE PERL



POLYMETAL GRAY *



DEEP CRYSTAL BLUE



JET BLACK



TITANIUM FLASH

НОВА MAZDA3



		«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	БЕНЗИН		ДИЗЕЛЬ
ТИП КУЗОВА	SDN	НВ	SDN
ТИП ПРИВОДУ	передній	передній	передній
ТРАНСМІСІЯ	6-ти ступенева автоматична		
ДВИГУН			
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	1496		1759
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	88 / 6000 (120)		85 / 4000 (116)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	153 / 4000		270 / 1600-2600
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	14.0:1		14.8:1
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO6 6d-TEMP		
ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	130	131	120
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	інжекторна з прямим впорскуванням		загальна паливна рейка з прямим впорскуванням
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт	4 / 4		
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	200	193	199
РОЗГІН 0-100км/год, с	12.1		
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО**** л/100км			
МІСТО (NEDC)	6.7	6.8	5.1
ТРАСА (NEDC)	5.1	5.1	4.2
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	5.7	5.8	4.6
КОМБІНОВАНА ФАЗА ШВИДКОСТІ (WLTP)	6.2	6.4	5.5
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	51		
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛИВА	бензин не нижче А95		дизельне паливе 51 цетанового числа та вище
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм			
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4660	4460	4660
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1795 / 2028		
ВИСОТА (SDN / 5НВ)	1440	1435	1440
КОЛІСНА БАЗА	2725		
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	915		
ЗАДНІЙ ЗВІС (SDN / 5НВ)	1020 / 820		
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ	140		
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,3 / 5,69		
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ	1570		
КОЛІЯ ЗАДНЯ	1580		
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм			
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	965		
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	947		
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	1 414		
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ (SDN / 5НВ)	1359 / 1356		
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ (SDN / 5НВ)	431 / 482		
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (SDN / 5НВ)	1105 / 838		
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, (від арки до арки)	1012 / 1014		
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л			
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ТА УРАХУВАННЯМ МІСЦЯ ПІД ПОЛКОЮ БАГАЖНИКА (SDN / 5НВ)	450 / 398		
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ТА УРАХУВАННЯМ МІСЦЯ ПІД ПОЛКОЮ БАГАЖНИКА (SDN / 5НВ)	1138 / 1026		
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ (SDN / 5НВ)	1132 / 1019		
МАСА, кг			
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ	1 323	1 324	1 395
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	1 841	1 849	1 914
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	977	984	1 052
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	939	940	937
ШАСІ			
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон		
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	торсіонна поперечна балка		
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА			
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	295		
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	265		
ШИНОМОНТАЖНИЙ РЕМКОМПЛЕКТ	герметик та електрокомпресор		

** включає пакет наступних опцій безпеки:

ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ
EBA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ
EBD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ

***СИСТЕМИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ І-ACTIVSENSE

SBS - SMART BRAKE SUPPORT ВДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ З ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ БЕЛОСИПЕДИСТІВ ТА ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ ПІШОХОДІВ У ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ

SBS R - SMART BRAKE SUPPORT REAR СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД (при швидкості 2-8км/год)

SBS RC - SMART BRAKE SUPPORT REAR CROSSING СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ТА ПРИ ВИЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ

FCIA - FRONT CROSS TRAFFIC ALERT - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ ВПЕРЕД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ (швидкість не більше, ніж 10км/год)

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ

DSA - DISTANCE SPEED ALERT СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМІНУ ВСТАНОВЛЕНОЇ ДИСТАНЦІЇ ТА ШВИДКОСТІ МІЖ АВТОМОБІЛЯМИ

CTS - CRUISING AND TRAFFIC SUPPORT - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ

**** Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle) та WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА
DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ